

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Автомобиль специальный (Мультилифт) Scania P410B6X4HA CNG с системой
крюкового захвата Palfinger GT 26




ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл.,
Солнечногорский район, 49-й км
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон
+7 (495) 994-08-82/83
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»



ОБОРУДОВАНИЕ			
МАРКА			PALFINGER
МОДЕЛЬ			GT26_L6310
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		кг	26000
Максимальная ДЛИНА КОНТЕЙНЕРОВ		мм	7000
ВМЕСТИМОСТЬ КОНТЕЙНЕДОВ		м3	ДО 37
ВЫСОТА КРЮКА		мм	1570
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ		бар	310
ТИП УПРАВЛЕНИЯ			электрическое
ПРОЖЕКТОР			2
НАСОС			LEDUC XP80
ЯЩИК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ			нет
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ОТХОДОВ			СМЕШАННЫЙ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС (без контейнера)		мм	9005x3100x2550

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Защелка безопасности крюка, задние гидравлические замки кузова, внешние, система управления Progressive control, гидрораспределитель Waivoil SDS180, напряжение питания 24В алюминиевая крышка блока управления, оцинкованные крылья с брызговиками, боковая защита..

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл.,
Солнечногорский район, 49-й км
Ленинградского шоссе, стр. 49/4


Телефон
+7 (495) 994-08-82/83
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

G 410 B6x4HAWHI-E6-NTG CBU CG17N w/o OPC R350



Управляемое предложение / Guided Offering

Начальный выбор / Initial selections

Тип использования	региональные
Модель кабины	CG17N

Группы компонентов / Component Groups

Область применения и вид перевозок	Крюковой погрузчик
------------------------------------	--------------------

Общие параметры / General

Тип / Type

Колёсная формула	6x4
Высота шасси	Высокая

Сертификаты и маркировка / Certificates and plates

Язык идентификационной таблички	русский
Дополнительная табличка с данными в кабине	в соответствии с законодательством ЕС
Крепление переднего регистрационного знака	установлено

Габаритные размеры / Dimensions

Ширина шасси	2550 mm
Колесная база	4750 mm

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл.,
Солнечногорский район, 49-й км
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон
+7 (495) 994-08-82/83
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Задний свес (размер-JA) 2550 мм

Масса и нагрузки / Weights

Полная разрешенная масса автомобиля (GVW legal) 25000 kg

(неизменяемый код) Полная масса автомобиля, техническая (GVW technical) 36000 kg

Пакетные предложения / Packages

Scania XT

Пакет Scania XT с пакетом

Пакет Scania XT, экстерьер с пакетом

Пакет Scania XT, интерьер с пакетом

Стиль / Styling

Пакет наружной окраски, облицовка радиатора облицовка радиатора XT, черная

Силовая установка / Engine

Двигатель / Engine

Топливо Газ

Двигатель (модель) OC13 101 410 hp Euro 6

Класс исполнения турбокомпрессора нормальный

Исполнение системы вентиляции картера двигателя закрытая

Указатель уровня масла в двигателе с указателем

Тип масла в трансмиссии стандартное

Счетчик моточасов для двигателя со счетчиком

Уровень наружного шума 81/82 dBA R51.03

Система впуска / Air intake

Воздухозаборник передний

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл.,
Солнечногорский район, 49-й км
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон
+7 (495) 994-08-82/83
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Система охлаждения / Cooling system

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости -40 градусов C

Система выпуска отработанных газов / Exhaust system

Варианты исполнения глушителя обычный

Направление выхлопной трубы назад

Коробка передач / Gearbox

Коробка передач / Gearbox

Коробка передач GRS905R

Opticruise

Система автоматического переключения передач с Opticruise
Opticruise

Динамичные режимы Экономичный, Стандартный, Мощностной

Сцепление / Clutch

Тип сцепления автоматическое

Функция безопасного режима работы электропривода сцепления да

Защита от пробуксовки сцепления с защитой

Мосты / Axles

Передние мосты / Front axles

Максимально допустимая нагрузка на передний мост 10000 kg

Задние мосты / Rear axles

Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку 26 000 кг (13000 +13000)

Главная передача RBP835

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Главное передаточное число	4,38
Блокировка дифференциала	с блокировкой
Масляный фильтр заднего моста	с фильтром

Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off

Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO

КОМ на двигателе, тип ED	с подготовкой
--------------------------	---------------

Коробки Отбора Мощности / PTO

Тип заднего КОМ (PTO) EG	EG651P
Электроподготовка под КОМ EG	с 1 разъемом

Топливные баки / Fuel tanks

Общая информация / General

Топливный бак, с левой стороны (код "рынка")	4x118 CNG
Топливный бак, с правой стороны (код "рынка")	4x118 CNG
Материал топливного бака	сталь
Тип заправочного штуцера CNG	тип NGV1+ тип NGV2

Шасси / Chassis

Рама / Frame

Класс прочности рамы	2
Тип рамы	F957
Кронштейн крепления кузова, передняя часть рамы	усиленный угловой кронштейн шасси, на болтах
Отверстия в раме шасси для кузовного оборудования	по всей раме

Рулевое управление / Steering

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
--------------------	---

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Рулевое усилие в соответствии с директивой 70/311/ЕЕС	да
Регулировка рулевого колеса	регулировка угла наклона и продольного положения
Рулевое колесо	эксклюзивная кожа
Подушка безопасности в рулевом колесе	да

Передняя подвеска / Suspension front

Передняя подвеска, тип рессор	4x28, параболические
Материал втулки передних рессор	сталь
Настройка амортизатора переднего моста	мягкий амортизатор

Задняя подвеска / Suspension rear

Тип задней подвески (код цены)	пневматическая, две оси
Амортизаторы на задней оси	с амортизаторами
Пульт дистанционного управления системой ELC (электронное управление подвеской)	для грузовика
Указатель нагрузки на ось	на заднюю ось

Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar

Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	повышенной жесткости
--	----------------------

Электрооборудование / Electrics

Аккумуляторные батареи	230 Ач
Расположение АКБ	слева
Балочная боковая противоподкатная защита над аккумуляторным ящиком	есть
Генератор	100 А
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия

Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards

Шины / Tyres

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Тип шин на переднем мосту	385/65R22.5 Regional Steer Goodyear
Тип шин на заднем мосту	315/80R22.5 Construction Drive Goodyear
Тип шин, запасное колесо	385/65R22.5 Regional Steer Goodyear
Количество шин, запасное колесо	1

Диски / Rims

Материал колесного диска	сталь
--------------------------	-------

Дополнительное оборудование / Wheel equipment

Декоративные колпаки колес	нержавеющая сталь
Противооткатные упоры	2 штуки

Передние крылья и брызговики / Mudguard front

Подавители брызг	с подавителями
Резиновые брызговики для передних колес	с брызговиками

Задние крылья и брызговики / Mudguard rear

Задние крылья	с крыльями
Задние брызговики	есть
Материал задних брызговиков	пластик

Тормозная система / Brakes

Рабочая тормозная система / Brake system

Категория тормозной системы	AF
Адаптация тормозной системы	шасси
Тип тормозных механизмов	диски
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов	электронное (EBS) с дисковыми тормозами
APS компрессор	с электронным управлением
Управление стояночной тормозной системой прицепа	с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Колесные тормоза / Wheel brakes

Тип тормозной камеры передней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 2-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором

Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes

Тип ретардера	R3500
Управление вспомогательным тормозом	ручное + автоматическое управление

Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation

Шасси / Rigid

Тип поперечины под сцепку	полуопущенная DB7A (semi-under mounted)
Сцепное устройство	VBG 8500 Pin 50
Исполнение задней поперечины рамы	U-образный профиль 5 mm

Интерфейс для кузовного оборудования / Bodywork interface

Интерфейс коммуникации с кузовным оборудованием (BCI)	есть
Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов	грузовой автомобиль с крюковым погрузчиком
Кабели для кузовной надстройки	7+7+7 полюсный
Кабель в раме (для кузовной надстройки)	8 m
Кабель в крыше (для кузовной надстройки)	с кабелем
Кабель для дополнительных выключателей	с кабелем

Соединения для прицепа / Trailer connections

Кронштейн разъемов прицепа	в задней поперечине рамы
Конфигурация разъемов	Continental
Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	1x15- полюсный ISO 12098

Другое оборудование / Miscellaneous

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл.,
Солнечногорский район, 49-й км
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон
+7 (495) 994-08-82/83
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru



ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Боковые противоподкатные барьеры	две продольные балки
Тип заднего противоподкатного барьера	круглый профиль
Держатель номерного знака, задний	тип "панель"

Экстерьер кабины / Cab exterior

Общее оборудование кабины / Cab general

Подвеска кабины	механическая подвеска HD
Насос подъема кабины	ручной

Экстерьер / Exterior

Люк в крыше	с ручным управлением
Сетка против насекомых	с сеткой
Противосолнечный козырек, наружный	с козырьком
Поручень/релинг над ветровым стеклом	есть
Звуковой сигнал спереди	пневматический 118 dB
Дефлектор для окна водительской двери	есть
Дополнительная ступенька для кабины подвешенная на двух усиленных резиновых ремнях	есть

Передний бампер / Front bumper

Выступающий вперед бампер	150 mm
Расположение дополнительной балки передней противоподкатной защиты	высокое
Складная подножка в бампере	с подножкой

Остекление / Windows

Ветровое стекло	стандартное
Датчик дождя	с датчиком
Тип стекла в окне двери	одинарное остекление
Окно задней стенки кабины	с окном

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Зеркала / Mirrors

Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя	сферическое стекло
Тип стекла зеркала заднего вида со стороны пассажира	сферическое стекло
Тип зеркала заднего вида	A
Тип кожуха для зеркала заднего вида	ребристый
Подогрев зеркала заднего вида	с подогревом
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	со стороны водителя и пассажира
Широкоугольное зеркало заднего вида	с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	с электрической регулировкой и подогревом
Зеркало переднего вида	с электрической регулировкой и подогревом

Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm

Тип замка дверей кабины	центральный замок с дистанционным управлением
Количество ключей/брелоков	два
Дополнительный внутренний дверной замок	есть

Наружные световые приборы / Lamps

Тип передних фар	H7
Автоматическое вкл./выкл. ближнего света фар	да
Дневное освещение	с освещением
Дневные ходовые огни	светодиоды (LED) + габаритные огни
Корректор уровня фар	ручной
Защита фар	с защитой
Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины	с фарами
Версия передних противотуманных фар	галогенные
Передние габаритные фонари	белые
Знак автопоезда	оранжевый (с выключателем)
Рабочее освещение наверху задней стенке кабины	есть

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Фонарь освещения рабочей зоны на заднем конце рамы	правая сторона
Боковые габаритные огни	установленные временно (для шасси)
Конструкция задних фонарей	с лампой накаливания
Расположение задних фонарей	на кронштейнах
Звуковой сигнал движения задним ходом	с отключаемым сигналом

Интерьер кабины / Cab interior

Сиденья / Seats

Сиденье водителя	medium B
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья водителя	ткань ХТ
Обивка сиденья пассажира	винил
Регулируемый амортизатор сиденье водителя	да
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Подлокотник сиденья водителя	с подлокотником
Оборудование для отдыха	с оборудованием
Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности	контрольная лампа + звуковой сигнал
Преднатяжитель ремня безопасности	со стороны водителя

Места для хранения / Storages

Модуль расширения для приборной панели	держатель аксессуаров
Стол в центре сверху на панели приборов	есть
Ящик под спальным местом	холодильник
Штанга системы хранения из алюминия	малая

Интерьер / Interior

Обивка боковых панелей и потолка	винил
Обивка дверей	черная искусственная кожа

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Внутренний противосолнечный козырек двери водителя	шторка
Поручень над дверью	есть
Занавески ветрового стекла и окон дверей	подготовка
Занавеска на заднее окно	с занавеской
Защитные коврики на пол	резиновые
Центральный коврик на пол	резиновый

Приборы / Instruments

Отделка панели приборов	жесткая с хромовыми деталями
Цвет нижней секции приборной панели	темно-песочный
Комбинация приборов	экран 7 дюймов км/ч
Активация стеклоподъемника	при включении зажигания или разблокировки двери
Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster)	да
Тахограф	российский тахограф "Штрих"
Идентификация водителя	с идентификацией
Ограничение скорости	85 km/h
Пневмопистолет	есть
Прикуриватель	есть

Климатическая система / Climate system

Система отопления кабины	с системой
Кондиционер	с кондиционером
Управление отопителем	автоматическая система
Автономный отопитель	отопитель WTA для кабины, 3 кВт, для газовых автомобилей

Внутреннее освещение / Lighting

Внутреннее освещение	нормальное
----------------------	------------

Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Информационно-развлекательная система (Infotainment)	2 DIN с 7-дюймовым экраном (Premium)
Кнопки на рулевом колесе для управления информационно-развлекательной системой Infotainment	есть
Дистанционное управление для климат-контроля и информационно-развлекательной системы Infotainment	есть
Громкоговоритель	4 x 20W
Диапазон радиочастот	Европа
Bluetooth	с Bluetooth
USB IP на приборной панели по центру	USB
Коммуникатор	C300
Оператор связи для устройства Communicator	Telenor
Подготовка для FMS	Gateway (interface)
Электрические розетки 12В и 24В	базовая комплектация + розетка 12В
Устройство Вызова Экстренных Оперативных Служб (УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС)	с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС (подготовка)

Инструкции по эксплуатации / Manuals

Язык инструкции эксплуатации автомобилем	Русский
--	---------

Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Шланг для накачки шин	20-ти метровый
Домкрат	с домкратом
Знак аварийной остановки	2 знака
Огнетушитель	подготовка

Окраска / Colour

Окраска кабины / Cab

Тип цвета кабины	эмаль обычная, глянцевая
------------------	--------------------------

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Цвет кабины белый

Ivory White

Окраска шасси / Chassis

Цвет шасси серый

Sub Grey